




IN THE MOMENT

Sundance® Spas



CHWILE zabawne



Twoje miejsce na dzielenie się dobrymi emocjami, o każdej porze.

CHWILE niezapomniane



Doświadczenia, do których będziesz wracać przez lata.





CHWILE spokoju



Przestrzeń do relaksu i regeneracji.

CHWILE trwałe

Od 45 lat przewodzimy
branży, oferując Ci wyjątkowe
produkty, zaprojektowane tak,
by tworzyć wyjątkowe więzi.

*Tam, gdzie rodzina i przyjaciele spotykają się,
by tworzyć wspomnienia na lata.*





poczuj róż

Sunco

Sundance® pozwala Ci cieszyć się chwilami odprężenia i ukojenia w Twoim spa. Dysze do relaksującego hydromasażu stworzone przy użyciu nowatorskiej technologii. Prosta w obsłudze, a niezwykle wydajna filtracja wody oraz połączenie eleganckiego designu z solidnym rzemiosłem – to znaki rozpoznawcze marki Sundance®

óżnicę z
dundance®


FLUIDIX®

za tym wszystkim stoi technologia

Opracowana we współpracy z globalnym liderem w dziedzinie dynamiki cieczy, opatentowana technologia Fluidix® łączy powietrze i wodę tak, by stworzyć unikalny masaż. Bez użycia wewnętrznych ruchomych części lub łożysk. Dysze Fluidix® nigdy się nie zablokują i nigdy się nie zużyją.

Nowatorskie dysze Fluidix® PT™ naprzemiennie dostarczają potężne, uderzeniowe strumienie wody, aby zapewnić Ci głęboki masaż tkanki mięśniowej i złagodzić napięcie mięśni. Dostępne w seriach 880™ i 980™.

Nowa era w technologii dysz.



**Powierzchnia
ciała**

Terapia perkusyjna

Wykorzystuje metodę cyklicznych uderzeń powietrzem i wodą, charakterystyczną dla pistoletów do masażu.

Rotacja i kierunek

Z łatwością obrócisz dyszę o pełne 360 stopni, nakierowując ją na wybrane partie mięśni pleców. Uzyskasz masaż idealnie dostosowany do Twoich potrzeb.


WSZECHSTRONNOŚĆ hydromasaż idealny dla Ciebie

Wszystkie modele spa Sundance zawierają precyzyjnie zaprojektowane dysze i opierają się na opatentowanych technologiach, dzięki czemu dostarczają hydromasaży zróżnicowanych i skutecznych

Maksymalna wydajność i wszechstronność.

Terapia perkusywna

Nowość! Przedstawiamy uderzeniowe, szybko zmieniające się strumienie wody, zapewniające pobudzający, głęboki masaż tkanki mięśniowej – z dodatkową możliwością regulacji.




Relaks

Masaż tkanki miękkiej tylko powietrzem naśladuje delikatny dotyk palców masujących, delikatnie uderzających w ciało.



Łagodzenie napięcia mięśni

Unikalny ruch sprawia wrażenie, jakby palce i kciuki masażysty mocno pracowały nad Twoimi mięśniami, poprawiając krążenie krwi i likwidując napięcie.



Masaż tkanek głębokich


Potężne strumienie wody symulują mocny ruch dłoni intensywnie masujących duże grupy mięśniowe, by zmniejszyć stres i dyskomfort.



Punkt nacisku

Skoncentrowane strumienie imitują mocne palce fizjoterapeuty aktywujące ważne punkty akupresury, stymulując energię w całym ciele.





Dysza Fluidix® PT™

Strumienie perkusywne naprzemiennie zapewniają masaż głębokich tkanek; dopasowanie strumienia w zakresie 360 stopni.



Dysza Silent Air®

Delikatny strumień bąbelków powietrza, dodatkowo przenoszących zapach z systemu aromaterapii SunScents™.




Dysza Fluidix® Reflex™

Regulowany, wahadłowy masaż w stylu szwedzkim dla poprawy krążenia i relaksacji.




Dysza Fluidix® Nex™

Łagodzi napięcie i zmniejsza obciążenie mięśni szyi i innych mniejszych mięśni; możliwa regulacja.



Dysza Whirlpool

Bardzo silny, energiczny i modulowany masaż dużych partii mięśni.



Dysza Vortex™

W pełni kontrolowany ruch wirowy tworzący efekt wiru o dużym lub małym natężeniu.



Dysza Fluidix® Intelli-Jet™

Regulowany w zakresie siły strumień wody zapewniający masaż tkanek głębokich.



Dysza Fluidix® ST™

Skoncentrowany strumień dyszy, regulowany pod względem intensywności i ciśnienia.



Dysza Mini Vortex™

Precyzyjny, wirujący strumień o wysokim lub niskim natężeniu – zależnie od naszego wyboru.



Dysza Accu-Pressure™

Masaż tkanek głębokich do łagodzenia bólu stawów i napięcia mięśni.



Dysza Focus Relief®

Bąbelki umożliwiające masaż tkanek głębokich lub efekt „musujący” dla tkanek miękkich.



Dysza SMT™ Micro

Delikatny, ukierunkowany masaż, idealny, by złagodzić napięcie szyi.



Regulowana dysza Accu-Pressure™

Masaż tkanki głębokiej, który samodzielnie kontrolujesz.



DOŚWIADCZENIE zaprojektowane z myślą o Tobie

Każde z naszych ergonomicznie zaprojektowanych siedzisk oferuje unikalne doświadczenie masażu, z dyszami umieszczonymi precyzyjnie tak, by docierać do różnych grup mięśniowych. Wybierz idealne siedzisko i zrelaksuj się otulony ciepłą wodą.



Accu-Ssage™

Zaprojektowane, aby stymulować ważne punkty akupresury, łagodząc napięcie i usuwając zmęczenie ciała.



Sportowe

Skonfigurowane specjalnie, aby złagodzić napięcie i zmniejszać ból mięśni w okolicy szyi, ramion i pleców.



Szwedzkie

Daje wrażenie głębokiego relaksu dzięki charakterystycznemu masażowi polegającemu na ruchach ugniataania.



Full Body

Łączy masaż szwedzki z masażem tkanek miękkich w nogach, aby ukoić dolną część ciała.



Perkusyjne

Skupia się na szybko zmieniających się strumieniach wody kierowanych głęboko w plecy, aby złagodzić napięcie.



Deep-Tissue

Stosuje wolny, mocny nacisk, aby dotrzeć do najgłębszych warstw mięśni.

MICROCLEAN[®]

filtracja

Każde spa Sundance[®] jest wyposażone w system filtracji MicroClean[®] – to najwyższej klasy technologia filtrowania wody, dzięki czemu jest ona zawsze gotowa do użycia. Bierzesz kąpiel, gdy tylko chcesz.

Zanurz się w krystalicznie czystej wodzie.

Skimmer Slipstream[™]


Szeroka gródź unosząca się wraz z poziomem wody, aby zebrać więcej zanieczyszczeń niż standardowe systemy i zapobiec ich powrotowi do spa.

Opatentowany poziomy filtr

W przeciwieństwie do typowego pionowego filtra, poziome położenie naszego plisowanego filtra pozwala wodzie swobodnie przez niego przepływać.

Filtr wewnętrzny

W sercu systemu znajduje się filtr wewnętrzny, który usuwa nawet najmniejsze niechciane cząsteczki.




CLEARRAY®

czysta* woda, prościej

System ClearRay Active Oxygen® łączy ozon i UV-C, aby uwolnić cząsteczki aktywnego tlenu o dużej sile, zapewniając niemal bezobsługowe podejście do pielęgnacji wody, z regularną wymianą lampy UV-C. Pracuje intensywniej i czyści* wodę dłużej.

Prostota i skuteczność.

*Czystość definiowana jest jako usunięcie mikroskopijnych (do poziomu 3 mikronów, w zależności od modelu) zanieczyszczeń z wody. System ClearRay Active Oxygen® wykorzystuje różne technologie do osiągnięcia czystości. Jedną z nich jest ozon, który pomaga w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, które są łatwiej przechwycone w procesie filtracji.



Filtracja wody

Filtr MicroClean® oczyszcza wodę przepływającą przez gródź skimmera.

Ozon

System wstrzykuje niewielką ilość ozonu do uprzednio przefiltrowanej wody.

UV-C

Światło UV-C uwalnia aktywne cząsteczki tlenu z ozonu.

Aktywny tlen

Cząsteczki aktywnego tlenu oczyszczają* wodę, więc Twoje spa jest gotowe do użytku w każdej chwili.



KONTROLA spokój ducha

Nasz opatentowany, pierwszy w branży, system SmartTub® umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolę spa za pomocą telefonów, inteligentnych urządzeń, Siri®, Alexa® i urządzeń elektronicznych (typu opaski, zegarki Google Assistant®) z dowolnego miejsca na świecie. Wszystko to dzięki aktualizacjom oprogramowania i połączeniu komórkowemu, które jest prostsze i bardziej niezawodne niż Wi-Fi.

Radość użytkowania w prosty sposób.

Wygoda

Śledź raporty zużycia energii, łącz się z inteligentnymi urządzeniami i ciesz się nowymi, automatycznie aktualizowanymi funkcjami.

Pełna kontrola

Reguluj temperaturę, dysze i oświetlenie oraz zabezpiecz swoją wannę z hydromasażem, aby zapobiec jej nieautoryzowanemu użytkowaniu, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.

Spokój ducha

Inteligentne czujniki automatycznie wysyłają powiadomienia do Ciebie i Twojego dystrybutora, jeśli Twoja wanna z hydromasażem wymaga uwagi, na przykład w przypadku awarii zasilania, zamarzania, przegrzewania itp. Wysyła również przypomnienia o konserwacji, aby ułatwić Ci życie i zapewnić optymalne działanie spa przez wiele lat.

Oszczędność energii

Inteligentna technologia pozwala zoptymalizować oszczędności energetyczne dzięki pierwszemu w branży Inteligentnemu Trybowi Ogrzewania, który monitoruje, planuje i dostosowuje zużycie energii. Automatyzacja redukuje zużycie energii w trybie gotowości nawet o 25%.

*Siri, Alexa i Asystent Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi i należą do ich właścicieli.

Opinia posiadacza systemu SmartTub®

„Utrzymuję temperaturę na poziomie około 35°C, kiedy jestem poza miastem i wystarczy, że kliknę w aplikacji w drodze z lotniska i... *voilà!* Kiedy wracam do domu, jest już 38°C”.



SPA SENSE™

Zachowaj doskonałą równowagę.

Poznaj Spa Sense™
– nasz nowy, wbudowany
czujnik jakości wody,
który automatycznie
monitoruje chemię
i dostarcza spersonalizowane
raporty, w pełni zintegrowane
z aplikacją SmartTub®.

*Pielęgnacja wody bez godzin
poświęconych na pielęgnację.*


Koniec z paskami testowymi

Przestań męczyć się z nieczytelnymi, przestarzałymi paskami testowymi opartymi na kolorach.

Spa Sense™ automatycznie rozpoznaje dokładny model Twojego spa i podaje precyzyjne zalecenia – jakiego produktu użyć i w jakiej ilości.

System wykorzystuje technologię mikroprzepływowych układów pomiarowych (Microfluidics Chip Sensing) do dokładnego badania składu chemicznego wody.

Ta nowoczesna technologia mikroprzepływowa zapewnia jeden z najdokładniejszych systemów testowania wody, upraszczając jej pielęgnację od pierwszego dnia i na długi czas.



W pełni zintegrowany

Spa Sense™ jest w pełni zintegrowany, z wygodnym dostępem w przednim narożniku Twojego spa. Wystarczy wymieniać wkład testujący co trzy miesiące.

10:14

50%

Spa Sense™



Recommendations

Pre-mix and pour 1 tablespoon of Granular pH minus.



pH Level
7.9



Alkalinity
131



Free Chlorine
0.9



Cartridge
73



Settings



Order Chemicals

Last reading: 12/23/2024 07:06am

WYKONANIE

trwałość i jakość

Od innowacyjnych funkcji,
zaawansowanych technologii
oraz ikonicznych projektów
po najmniejsze detale
i elementy wykończenia –
jakość jest obecna we wszystkich
aspektach spa Sundance®.

Tu zaczyna się radość.

Niecka Rigid Bond™

Unikalny proces produkcji niecki wzmacnia akryl i zwiększa jego zdolność do zatrzymywania ciepła.

Efektywna grzałka

Wysokiej jakości element tytanowy* przekazuje ciepło do wody z maksymalną efektywnością.

Pokrywa SunStrong®

Lekka pokrywa, odpowiednio dopasowana, chroni Twoje spa przed utratą ciepła i zanieczyszczeniami.



Obudowa

Odporna na UV obudowa jest zarówno trwała, jak i łatwa w utrzymaniu.

Pełna Izolacja

Redukuje ilość energii potrzebnej do działania Twojego spa, jednocześnie chroniąc przed powietrzem, wilgocią i dźwiękiem.

Dostęp do podzespołów bez użycia narzędzi

Umożliwia dostęp do najważniejszych podzespołów spa, w tym do odpływu, bez użycia narzędzi, co oszczędza czas i upraszcza konserwację.

Syntetyczna podstawa

Zapewnia solidną podstawę, która jest nieprzepuszczalna dla wilgoci i innych naturalnych elementów.

* Zależnie od modelu

INNOWACYJNOŚĆ

przez ponad cztery dekady

Sundance® to historia innowacji oraz branżowej awangardy. Inni próbują naśladować, ale żadna firma nie może dorównać marce Sundance® pod względem dostarczania fenomenalnego doświadczenia spa.

I dopiero się rozkręcamy.

Historia innowacji branżowych Sundance®

1979

Otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego Sundance® w Costa Mesa w Kalifornii.

1980

Wprowadzenie na rynek dysz wpuszczanych w nieckę.

1984

Zastosowanie technologii elektronicznej w systemach sterowania spa.

1985

Wprowadzenie na rynek dyszy Whirlpool.

1986

Wprowadzenie systemu wtrysku powietrza Silent Air® i Skimmera Slipstream™.

1987

Wprowadzenie wbudowanych pochwyków.

1988

Skonstruowanie niecki Rigid Bond™.

1991

Siedzisko do terapii Accu-Ssage™ standardem we wszystkich modelach.

1992

Zintegrowanie systemu dozowania aromaterapii SunScents™.

1993

Opracowanie elektronicznego systemu monitorowania pH i ORP z górnego panelu.

1995

Wprowadzenie regulowanej dyszy hydro Intelli-Jet™.

1999

Zaprezentowanie systemu zarządzania wodą solankową ISO-Pure.

2001

Wprowadzenie opatentowanych dysz Fluidix® z dynamiką cieczy i powietrza.

2002

Zintegrowanie systemu filtracji wody MicroClean®.

2003

Wprowadzenie Fluidix® Intelli-Jet™.

2005

Wprowadzenie pompy cyrkulacyjnej Dynamic Flow™.

2012

Dodanie systemu ClearRay®, pierwszego wbudowanego systemu UV, standardowo we wszystkich modelach.

2018

Opracowanie systemu SmartTub®

2020

Wprowadzenie systemu ClearRay Active Oxygen®.

2024

Wprowadzenie dyszy Fluidix® PT™ z terapią perkusyjną oraz wprowadzenie ładowarki bezprzewodowej.

2025

Premiera Sundance® Swim Spas. Automatyczne testowanie wody i zalecenia dzięki SpaSense™



WYBIERZ

Sundar

980TM 880TM 780TM 680TM

Rozważ różnorodność funkcji,
siedzisk i rozmiarów, aby wybrać
swój ulubiony model.

nice[®]

poa

najlepsze
dla Ciebie



Seria 980™

Podkreśl swój styl dzięki
doskonale wykonanej,
bogatej w funkcje wannie spa,
idealnej zarówno do rozrywki,
jak i do relaksu.



980

Funkcje serii 980™

Doświadczenie

Opatentowane dysze Fluidix® oraz nawet do 10 rodzajów masażu

Specjalistyczne dysze z wtryskiem powietrza Silent Air®

Dysze Focus Relief®

Ulepszone siedzisko do terapii Accu-Ssage™

Przestronne siedzenia ze specjalnym oświetleniem LED

Aromaterapia SunScents™. Zapachy sprzedawane oddzielnie

Szklany panel sterowania dla łatwego korzystania, zarówno w dzień, jak i nocą

System SmartTub®

Zintegrowany system stereo BLUEWAVE®

Czysta* woda

Pompa cyrkulacyjna Dynamic Flow™

Skimmer Slipstream™

System filtracji MicroClean® Ultra

System ClearRay Active Oxygen®

Rzemiosło

Mocna syntetyczna podstawa

3-warstwowa niecka Rigid-Bond®

Pokrywa SunStrong® Extreme

Nowoczesna geometria obudowy

Dostęp do podzespołów bez użycia narzędzi

Zewnętrzne oświetlenie

Niski profil dla łatwego wejścia i wyjścia

Platforma do siedzenia ze schowkami SunCooler™

*Czystość definiowana jest jako usunięcie mikroskopijnych (do poziomu 3 mikronów, zależnie od modelu) zanieczyszczeń z wody.

System ClearRay Active Oxygen® wykorzystuje różne technologie do osiągnięcia czystości. Jedną z nich jest ozon, który pomaga w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, łatwiej przechwytywane w procesie filtracji.



Izolowane schowki chłodzące

Zintegrowane z platformą do siedzenia, pozwalają przechowywać zimne napoje w zasięgu ręki.

Oświetlenie wewnętrzne

Światła LED tworzą niepowtarzalny klimat. Ale oświetlenie każdego z przestronnych siedzeń sprawia też, że wejście i wyjście z Twojego spa jest bezpieczniejsze i łatwiejsze.

Platforma do siedzenia

Platforma do siedzenia to dodatkowa przestrzeń do odpoczynku i wyjątkowych spotkań w gronie znajomych.

Nowoczesna geometryczna obudowa

Stylowa, wizualnie atrakcyjna obudowa posiada oświetlenie narożne, które podkreśla kluczowe elementy designu.

Kingston™

234 × 254 × 86 cm



Claremont®

234 × 254 × 86 cm



Niecka



Porcelain

Platinum

Celestite

Monaco

Midnight

Obudowa



Coastal

Mahogany



Seria 880™

Ulepszyliśmy nasze najlepiej sprzedające się spa – wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w hydroterapii i dodaliśmy nowe funkcje, które wynoszą masaż na jeszcze wyższy poziom.

Rezultat: niezwykle i niezastąpione miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

880



Obudowa SunSide™

Wiodąca w branży obudowa SunSide™ płynnie integruje się z oświetleniem zewnętrznym, aby stworzyć idealny nastrój.



Rama SunStrong®

Nasza nowa ocynkowana rama stalowa oferuje trwałość, wytrzymałość, jakość i wydajność. Ponadto w 100% nadaje się do recyklingu.



Dysza Fluidix® PT™

Silne, uderzające naprzemiennie strumienie wody zapewniają głęboki masaż tkanek. Możesz skierować je na dowolny obszar pleców, regulując dysze w pełnym zakresie 360 stopni.



Pakiet rozrywki

Dopasuj muzykę z nowego zestawu audio do swojego nastroju. Dwa wysokiej jakości głośniki 5-calowe i 8-calowy subwoofer zapewniają doskonałą jakość dźwięku, podczas gdy miejsce na telefon z bezprzewodową ładowarką indukcyjną dba o eliminację zakłóceń z powodu połączeń i wiadomości tekstowych, by można zrelaksować się w pełni i bez rozpraszaczy.



Nowe i zaprojektowane z myślą o Tobie

*Wanna spa ze zdjęcia została postawiona na równym podłożu. Kamień ma tylko funkcję dekoracyjną i nie powinien stanowić podłoża pod urządzenie.

Funkcje serii 880™

Doświadczenie

Opatentowane dysze Fluidix® oraz do 10 rodzajów masażu

Specjalistyczne dysze z iniekcją powietrza Silent Air®

Siedzisko do terapii Accu-Ssage™

Dysze Focus Relief®

Dotykowy panel sterowania z kolorowym ekranem

Aromaterapia SunScents™. Zapachy sprzedawane oddzielnie

Czysta* woda

Pompa cyrkulacyjna Dynamic Flow™

Skimmer Slipstream™

System filtracji MicroClean® Ultra

System ClearRay Active Oxygen®

Rzemiosło

Rama SunStrong®

Mocna syntetyczna podstawa

3-warstwowa niecka RigidBond®

Pokrywa SunStrong®

Obudowa SunSide®

Zewnętrzne oświetlenie

Dwufunkcyjna pokrywa filtra Concierge do napojów

Podświetlane uchwyty

Opcje

Pakiet rozrywki z zestawem audio i ładowarką bezprzewodową

System SmartTub®

Pokrywa SunStrong® Extreme

*Czystość definiowana jest jako usunięcie mikroskopijnych (do poziomu 3 mikronów, zależnie od modelu) zanieczyszczeń z wody.

System ClearRay Active Oxygen® wykorzystuje różne technologie do osiągnięcia czystości. Jedną z nich jest ozon, który pomaga w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, łatwiej przechwytywane w procesie filtracji.



Filtracja MicroClean® Ultra

Uzyskaj krystalicznie czystą wodę dzięki naszemu wyróżniającemu się systemowi filtracji MicroClean® Ultra, który łączy odpowiednio przedzione i plisowane włókna, w imponujące 12 metrów kwadratowych powierzchni filtracji.

SunScents™

Aromaterapia SunScents™ dopowietrza wodę różnymi zapachami, które działają na uspokojenie umysłu, pobudzenie nastroju lub zwiększenie poziomu energii.

Dysze Focus Relief®

Doświadcz równowagi pomiędzy relaksem a ulgą dzięki naszym dyszom Focus Relief®. Ten system dysz z napowietrzeniem zapewnia idealny masaż głębokich lub miękkich tkanek, podczas gdy iniektor Silent Air® dostarcza do wody wybrany przez Ciebie zapach.

Dysze Fluidix®

Wykorzystując unikalne połączenie powietrza i wody, nasze opatentowane dysze Fluidix® Reflex™ zostały strategicznie rozmieszczone na sześciu różnych siedzeniach masujących. Odkryj pełny potencjał regulowanego, spersonalizowanego masażu, by doświadczyć niezwykłego odprężenia i komfortu.

Aspen®

231 × 280 × 106 cm



Optima®

226 × 226 × 94 cm



Cameo®

226 × 226 × 94 cm



Vistamar®

213 × 213 × 94 cm



Altamar®

213 × 213 × 94 cm



Marin®

193 × 231 × 86 cm



Capri®

175 × 208 × 78 cm



Niecka



Porcelain



Platinum



Celestite



Monaco



Midnight

Obudowa



Flint Gray



Ironwood



Windy Oak





Seria 780™

Od opatentowanych dysz Fluidix® po wysokiej klasy obudowę. Wybierając spa z serii 780™ możesz mieć wszystko — dla niezapomnianych wrażeń.

780

Funkcje serii 780™

Doświadczenie

Opatentowane dysze Fluidix® i do 6 rodzajów masażu

Siedzisko do masażu szwedzkiego

Siedzisko do terapii Accu-Pressure™

Czytelny cyfrowy panel sterowania z podświetleniem

Czysta* woda

Pompa cyrkulacyjna Dynamic Flow™

Skimmer Slipstream™

System filtracji MicroClean®

System ClearRay Active Oxygen®

Rzemiosło

Mocna syntetyczna podstawa

3-warstwowa niecka Rigid-Bond®

Pokrywa SunStrong®

Obudowa SunSide®

Dostęp do podzespołów bez użycia narzędzi

Zintegrowane zewnętrzne oświetlenie LED

Opcje

Stereo BLUEWAVE®

System SmartTub®

Pokrywa SunStrong® Extreme



System filtracji MicroClean® Ultra

Uzyskaj krystalicznie czystą wodę dzięki naszemu wyróżniającemu się systemowi filtracji MicroClean® Ultra, który łączy odpowiednio przedzione i plisowane włókna, w imponujące 11 metrów kwadratowych powierzchni filtracji.

Obudowa SunSide™

Dostępne w gamie modnych kolorów, stylowe, nowoczesne obudowy odporne na blaknięcie oraz uszkodzenia od promieni słonecznych.

Dysze Fluidix®

Wykorzystując unikalną mieszankę powietrza i wody, nasze opatentowane dysze Fluidix® zostały strategicznie rozmieszczone na sześciu różnych siedziskach do masażu. Odkryj pełny potencjał regulowanego, spersonalizowanego masażu, by doświadczyć niezwykłego odprężenia i komfortu.

*Czystość definiowana jest jako usunięcie mikroskopijnych (do poziomu 3 mikronów, zależnie od modelu) zanieczyszczeń z wody.

System ClearRay Active Oxygen® wykorzystuje różne technologie do osiągnięcia czystości. Jedną z nich jest ozon, który pomaga w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, łatwiej przechwytywane w procesie filtracji.

Chelsee®

226 × 226 × 96 cm



Hamilton™

226 × 226 × 96 cm



Bristol™

213 × 213 × 96 cm



Montclair™

191 × 231 × 88 cm




Dover™

175 × 203 × 84 cm



Niecka




Porcelain



Platinum



Celestite



Monaco



Midnight

Obudowa



Brushed Gray



Modern
Hardwood



Vintage Oak



Seria 680™

Łatwo pokochać spa z serii 680™, i to nie tylko za chwile pełne zabawy i relaksu. Docenisz ją również za krystalicznie czystą wodę, nowoczesną obudowę z zewnętrznym oświetleniem oraz wyjątkową trwałość.

680



Funkcje serii 680™

Doświadczenie

Do 6 regulowanych opcji masażu

Opatentowane dysze

Łatwy w obsłudze panel sterowania

Czysta* woda

Skimmer Slipstrea™

System filtracji MicroClean® Mini

Technologia ClearRay® UV-C

Rzemiosło

3-warstwowa niecka Rigid-Bond®

Pokrywa SunStrong®

Dostęp do podzespołów bez użycia narzędzi

Oświetlenie zewnętrzne

Opcje

Pokrywa SunStrong® Extreme

System SmartTub®

System ClearRay Active Oxygen®



System filtracji MicroClean® Mini

Uzyskaj krystalicznie czystą wodę dzięki naszemu wyróżniającemu się systemowi filtracji MicroClean® Mini, który łączy odpowiednio przędzone i plisowane włókna w 7 metrów kwadratowych powierzchni filtracji.

Obudowa

Stylowa obudowa, która nie wymaga użycia narzędzi, jest łatwa w konserwacji i serwisowaniu, pomaga przedłużyć żywotność Twojego spa z serii 680™.

Skimmer SlipStream™

Skimmer unoszący się wraz z poziomem wody, aby zbierać z wnętrza spa więcej zanieczyszczeń niż standardowe systemy i zapobiegać ich powrotowi.

*Czystość definiowana jest jako usunięcie mikroskopijnych (do poziomu 3 mikronów, zależnie od modelu) zanieczyszczeń z wody.

System ClearRay Active Oxygen® wykorzystuje różne technologie do osiągnięcia czystości. Jedną z nich jest ozon, który pomaga w grupowaniu mniejszych zanieczyszczeń w większe skupiska, łatwiej przechwytywane w procesie filtracji.

McKinley®

226 × 226 × 92 cm



Edison®

213 × 213 × 92 cm



Ramona®

226 × 226 × 92 cm



Peyton™

213 × 213 × 92 cm



Prado®

203 × 203 × 84 cm



Alicia™

175 × 203 × 84 cm



Niecka



Porcelain



Platinum



Celestite




Monaco



Midnight

Obudowa



Graphite



Slate

6 i więcej miejsc

Kingston™

Seria 980™
234 × 254 × 86 cm



Aspen®

Seria 880™
231 × 280 × 106 cm



Optima®

Seria 880™
226 × 226 × 94 cm



Vistamar™

Seria 880™
213 × 213 × 94 cm



	Kingston™	Aspen®	Optima®	Vistamar™
Waga bez wody	475 kg	562 kg	428 kg	396 kg
Waga z wodą	2409 kg	2474 kg	2225 kg	1645 kg
Średnie napelnienie	1518 litrów	1911 litrów	1344 litry	1249 litrów
Dysze ogółem	57+12 Air Injector Jets	66+6 Air Injector Jets	49+8 Air Injector Jets	41+10 Air Injector Jets
Rodzaje masażu	8	10	9	9
Dmuchała	Tak	Tak	Tak	Tak
System filtracji	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra
Pompy hydromasażu	3	3	2	2
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

6 i więcej miejsc

Chelsee®

Seria 780™
226 × 226 × 96 cm



McKinley®

Seria 680™
226 × 226 × 92 cm



Edison®

Seria 680™
213 × 213 × 92 cm



	Chelsee®	McKinley®	Edison®
Waga bez wody	396 kg	357 kg	334 kg
Waga z wodą	2363 kg	2343 kg	1638 kg
Średnie napętnienie	1514 litrów	1514 litrów	1306 litrów
Dysze ogółem	40	42	36
Rodzaje masażu	6	6	6
Dmuchawa	-	-	-
System filtracji	MicroClean®	MicroClean® Mini	MicroClean® Mini
Pompy hydromasażu	2	2	2
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

5–6 miejsc

Claremont® **Seria 980™**
234 × 254 × 86 cm



Cameo® **Seria 880™**
226 × 226 × 94 cm



Altamar™ **Seria 880™**
213 × 213 × 94 cm



Hamilton™ **Seria 780™**
226 × 226 × 96 cm



	Claremont®	Cameo®	Altamar®	Hamilton™
Waga bez wody	474 kg	403 kg	386 kg	375 kg
Waga z wodą	2426 kg	1727 kg	1539 kg	2266 kg
Średnie napelnienie	1533 litry	1325 litrów	1155 litry	1488 litrów
Dysze ogółem	59+6 Air Injector Jets	53+6 Air Injector Jets	40+6 Air Injector Jets	41
Rodzaje masażu	10	10	9	6
Dmuchawa	Tak	Tak	Tak	–
System filtracji	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra	MicroClean®
Pompy hydromasażu	3	2	2	2
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

5–6 miejsc

Bristol®

Seria 780™
213 × 213 × 96 cm



Ramona®

Seria 680™
226 × 226 × 92 cm



Peyton®

Seria 680™
213 × 213 × 92 cm



	Bristol™	Ramona®	Peyton™
Waga bez wody	338 kg	359 kg	334 kg
Waga z wodą	1965 kg	1796 kg	1563 kg
Średnie napętnienie	1325 litrów	1438 litrów	1230 litrów
Dysze ogółem	38	38	34
Rodzaje masażu	6	6	6
Dmuchawa	–	–	–
System filtracji	MicroClean®	MicroClean® Mini	MicroClean® Mini
Pompy hydromasażu	2	2	2
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

4-5 miejsc

Marin®

Seria 880™
193 × 231 × 86 cm



Montclair™

Seria 780™
191 × 231 × 88 cm



Prado®

Seria 680™
203 × 203 × 84 cm



	Marin®	Montclair™	Prado®
Waga bez wody	380 kg	358 kg	274 kg
Waga z wodą	1496 kg	1928 kg	1314 kg
Średnie napętnienie	1117 litrów	1172 litry	1041 litrów
Dysze ogółem	45+4 Air Injector Jets	30	26
Rodzaje masażu	9	6	5
Dmuchawa	Tak	-	-
System filtracji	MicroClean® Ultra	MicroClean®	MicroClean® Mini
Pompy hydromasażu	2	2	1
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

2–3 miejsca

Capri®

Seria 780™
175 × 208 × 78 cm



Dover™

Seria 780™
175 × 203 × 84 cm



Alicia™

Seria 680™
175 × 203 × 84 cm



	Capri®	Dover™	Alicia™
Waga bez wody	295 kg	281 kg	264 kg
Waga z wodą	1033 kg	1473 kg	1059 kg
Średnie napętnienie	738 litrów	871 litrów	795 litrów
Dysze ogółem	36+4 Air Injector Jets	23	21
Rodzaje masażu	7	5	3
Dmuchawa	Tak	-	-
System filtracji	MicroClean® Ultra	MicroClean®	MicroClean® Mini
Pompy hydromasażu	1	1	1
Wymogi zasilania	230V lub 440V*	230V lub 440V*	230V lub 440V*

* Przed montażem należy potwierdzić warunki techniczne i skonsultować się z przedstawicielem

Przedstawiamy

Sundance Swim Spas

Odświeżająca letnia kąpiel?
Przytulna zimowa oaza?
Sundance® Swim Spas oferują
jedno i drugie — i o wiele więcej.



Hot Tubs

SWIM SPA

Na każdą porę roku, na każdą okazję.



Najlepsza w swojej klasie filtracja wody

Nasz unikalny system filtracji MicroClean® oraz aktywna technologia uzdatniania wody zużyciem tlenu sprawiają, że pielęgnacja wody staje się bezproblemowa – Ty możesz skupić się na aktywności i relaksie.

Nieźrównany hydromasaż

Ciesz się charakterystycznym masażem Sundance® na każdym siedzisku i w podwójnej leżance w swim spa, dzięki dedykowanym pompom masującym, które napędzają nasze opatentowane dysze Fluidix®.



Swim Spa, które potrafi wszystko

Pływaj lub relaksuj się przez cały rok dzięki wbudowanemu wyposażeniu i wygodnej regulacji temperatury. Niezależnie od tego, czy wybierzesz pełen zabawy model Stream™, czy wyjątkowe doznania pływackie z modelem Surf™ — zadaliśmy o każdy detal, w tym miejsce na przechowywanie okularów i zabawek.



SUNDANCE®

Relaks
Czas z rodziną
Fitness
Zabawa
Swim Spas





Seria Surf

Seria Surf™ oferuje wyjątkowo szeroki tor do pływania, napędzany przez dwie niezwykle wydajne, dedykowane pompy pływackie. Regulowany prąd wody zapewniania zrównane warunki do pływania, z których cała rodzina może korzystać przez cały rok.

Surf

Funkcje modelu Surf™

Pływanie

Panel sterowania

2 dedykowane pompy
pływackie

2 szerokostrumieniowe
dysze pływackie Surf™ + 2
dysze wydłużające tor

2 dysze wypornościowe

2 dysze wyrównujące
strumień

Pochwyt do pływania ze stali
nierdzewnej

Doznania

Opatentowane dysze Fluidix®
i aż do 6 rodzajów masażu

Podwójne leżanki
obejmujące całe ciało
z masażem szwedzkim

Siedzisko terapeutyczne

Accu-Ssage™

Siedzisko do masażu

perkusyjnego

Podświetlany wodospad

Dotykowy panel sterowania
z kolorowym ekranem

Czysta woda

Skimmer Slipstream™

System filtracji MicroClean®
Ultra

System ClearRay Active
Oxygen®

Jakość wykonania

Rama SunStrong®

3-warstwowa niecka

RigidBond®

Obudowa SunSide®

Oświetlenie zewnętrzne


Wygodne schowki

Opcje dodatkowe

System SmartTub®

Zestaw fitness Sundance®

Dodatkowa grzałka
pomocnicza 3 kW



Udoskonalony System Pływacki

Zaprojektowany z myślą o wymagających pływakach — ale stworzony z myślą o całej rodzinie. Model Surf™ wyposażony jest w dwie dedykowane pompy pływackie oraz 10-stopniowy regulator prędkości, umieszczony w zasięgu ręki, dzięki czemu każdy może dopasować tempo do swoich potrzeb.

Ekstra szeroki tor pływacki Model Surf™

17 oferuje ekstraszeroki tor pływacki z otwartym zbiornikiem, zapewniającym mnóstwo przestrzeni do komfortowego pływania. Dwie dysze wydłużające tor generują prąd obejmujący całe ciało, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać całą długość zbiornika do pływania.

Indywidualnie dopasowana lokalizacja panelu sterowania


Zaprojektuj swoje spa dokładnie tak, jak chcesz! Dotykowy panel sterowania może być umieszczony po dowolnej stronie swim spa — idealnie dopasowany do układu Twojego ogrodu.

Surf™ 17

234×528×135 cm



Niecka



Porcelain



Platinum



Celestite


Obudowa



Windy Oak



Flint Gray



Ironwood

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wymiary spa są orientacyjne i podane w formacie Dł×Szer×Wys. Przedstawione obrazy służą wyłącznie jako odniesienie do układu — nie odzwierciedlają dostępnych opcji akrylu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacją techniczną Sundance® Swim Spas.



Street



Seria Stream™

Seria Stream™ jednoczy rodziny, oferując podwójne leżanki do hydromasażu, płytkie siedziska dla dzieci oraz potężny masaż Fluidix®, z którego słynie Sundance® Spas. To idealne połączenie relaksu, pływania i rodzinnej zabawy.

am

Funkcje serii Stream™

Pływanie

1 dedykowana pompa pływacka

2 dysze pływackie Stream™

Pochwyty do pływania ze stali nierdzewnej

Doznania

Opatentowane dysze Fluidix®

i aż do 6 rodzajów masażu

Podwójne leżanki obejmujące

całe ciało z masażem szwedzkim

Siedzisko terapeutyczne Accu-
-Ssage™

Siedzisko do masażu perkusyj-
nego

Podświetlany wodospad

Dotykowy panel sterowania

z kolorowym ekranem

Czysta woda

Skimmer SlipStream™

System filtracji MicroClean®Ultra

Jakość wykonania

Rama SunStrong®

3-warstwowa niecka

RigidBond®

Obudowa SunSide®

Oświetlenie zewnętrzne

Wygodne schowki

Opcje dodatkowe

System ClearRay ActiveOxygen®

System SmartTub®

Zestaw fitness Sundance®

Dodatkowa grzałka pomocnicza

3 kW



Stabilny prąd wody

Seria Stream™ to idealne rozwiązanie dla aktywności fizycznej i rodzinnej zabawy. Dysze Stream™ tworzą strefę wodnych atrakcji dla dzieci oraz zapewniają idealny prąd do ćwiczeń o niskim obciążeniu — w tym marszu lub biegu z użyciem mat podłogowych, które zapewniają przyczepność tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Funkcje fitness


Solidny pochwyt do pływania ze stali nierdzewnej, umieszczony nad dyszami pływackimi, to idealne miejsce do przytrzymania się — zarówno dla dzieci uczących się pływać, jak i dorosłych doskonalących technikę. Punkt zaczepienia nad pochwycem dodatkowo umożliwia wykonywanie ćwiczeń oporowych.

Bezkonkurencyjny hydromasaż

Zrelaksuj się w podwójnych leżankach z masażem szwedzkim, podczas gdy dzieci korzystają z dwóch płytkich siedzisk w serii Stream. Wybierz idealny model dla siebie —przestronny Stream 17 do pływania lub bardziej kompaktowy Stream 13 z dodatkowymi ławkami do siedzenia.

Stream™ 17

529×234×134 cm




Stream™ 13

234×376×127 cm



Niecka



Porcelain



Platinum



Celestite


Obudowa



Windy Oak



Flint Gray



Ironwood

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wymiary spa są orientacyjne i podane w formacie Dł×Szer×Wys. Przedstawione obrazy służą wyłącznie jako odniesienie do układu — nie odzwierciedlają dostępnych opcji akrylu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacją techniczną Sundance® Swim Spas.

Swim Spas Surf™ 17

Seria Surf™
234×528×135 cm



Swim Spas Surf™ 17


Waga na sucho	1 297 kg
Całkowita waga po napelnieniu	8 599 kg
Średnia pojemność spa	7 306 l
Długość zbiornika do pływania	4,27 m
Funkcje pływackie	Ekstra szeroki tor pływacki + Panelsterowania
Liczba dysz łącznie	48 dysz do masażu + 8 dysz pływackich
Rodzaje masażu	6
Dmuchawa powietrzna	Brak
System filtracji	MicroClean® Ultra2
Liczba pomp pływackich	2
Liczba pomp masażowych	1
Zasilanie elektryczne	2230V 40A

Specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju — prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wymiary spa są przybliżone i podane w formacie Dł x Szer x Wys. Przedstawione obrazy mają charakter poglądowy i nie przedstawiają dostępnych wersji akrylu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji technicznej Sundance® Swim Spas.

Swim Spas

Stream™ 17

Seria Surf™
234×528×135 cm



Stream™ 13

Seria Surf™
234×376×127 cm



Swim Spas Stream™ 17

Swim Spas Stream™ 13

Waga na sucho	1 297 kg	793 kg
Całkowita waga po napełnieniu	8 599 kg	4 440 kg
Średnia pojemność spa	7 306 l	3 649 l
Długość zbiornika do pływania	4,27 m	2,84 m
Funkcje pływackie	Dedykowana pompa pływacka + przestronny zbiornik do pływania	Dedykowana pompa pływacka + pochwyt do pływania
Liczba dysz łącznie	48 dysz do masażu + 2 dysze pływackie	48 dysz do masażu + 2 dysze pływackie
Rodzaje masażu	6	6
Dmuchała powietrzna	Brak	Brak
System filtracji	MicroClean® Ultra	MicroClean® Ultra
Liczba pomp pływackich	1	1
Liczba pomp masażowych	2	2
Zasilanie elektryczne	230V 40A	230V 40A


Specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju — prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wymiary spa są przybliżone i podane w formacie Dł x Szer x Wys. Przedstawione obrazy mają charakter poglądowy i nie przedstawiają dostępnych wersji akrylu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji technicznej Sundance® Swim Spas.





Przyjrzyj się bliżej każdej serii,
porównaj wymiary i układ
siedzisk, a następnie zakochaj
się w swoim idealnym spa lub
swim spa Sundance®.

Twoja historia zaczyna się właśnie tutaj.



POZNAJ

rodzina

Sunda

Od naszych doradców
i partnerów, poprzez zespół opieki
posprzedażowej, po pewność
solidnej gwarancji, pokochasz
współpracę z Sundance. To właśnie
w ten sposób dzielimy się objęciami
Sundance®.

Sundance®

OBECNOŚĆ

marka globalna

Sundance® dzisiaj jest obecny w ponad 400 punktach sprzedaży w ponad 65 krajach. W ciągu ostatnich 45 lat staliśmy się marką globalną. Dołącz do naszej rodziny Sundance® Spas.

Twoja opowieść zaczyna się tutaj.

Algieria
Antyle Holenderskie
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chile
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Egipt
Estonia
Filipiny
Finlandia
Francja
Grecja
Grenadyny
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Indie
Indonezja
Irlandia
Islandia
Izrael
Japonia
Kanada
Kenia
Korea Południowa
Kostaryka
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malediwy
Malezja
Malta
Maroko
Meksyk
Niemcy
Nigeria
Norwegia
Nowa Zelandia
Panama
Polinezja Francuska
Polska
Portugalia
Portoryko
Rosja
Rumunia
Saint Vincent
Singapur
Słowacja
Słowenia
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Turcja
Ukraina
Urugwaj
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wyspy Dziewicze
Wyspy Kanaryjskie



Sundance® Spas na świecie

TROSKA działania w dobrej sprawie

Poprzez nasz program Good Cause Spas®
dzielimy się dobrymi chwilami, łącząc
rodziny, wspomagając rekonwalescencję,
wspierając psychiczne odrodzenie.

W 2023 roku przekazaliśmy 134 tysiące
dolarów oraz 90 wanien spa Sundance®
Spas na cele społeczne.





JAKOŚĆ

idealne dopasowanie



Sundance® Spas ceni sobie jakość i stałość, stąd wieloletnia współpraca z dealerami w wielu krajach.

Niech najlepszym przykładem będzie nasza historia, historia Acti Group.

Jesteśmy związani z Sundance® Spas od 2003 roku, gdy podpisaliśmy pierwszą umowę współpracy, wtedy jeszcze naszą główną działalnością była budowa basenów i obiektów spa.

W 2015 roku formalnie utworzyliśmy odrębną spółkę, skoncentrowaną na obsłudze spa oraz swim spa – Acti Group.

W czasie całej współpracy zdobyliśmy liczne nagrody za wyniki w sprzedaży, obsługę serwisową oraz najpiękniejsze realizacje.

I nie osiadamy na laurach.

Dostarczyliśmy do Was **kilka tysięcy urządzeń.**

Pozyskaliśmy **kilkuset partnerów** w kraju.

Obsługujemy ponad **3000 klientów serwisowych** w całej Polsce.

A wszystko to zaowocowało również pracą dla wielu znanych osób, którzy zaufali nam podczas tworzenia swoich prywatnych stref relaksu.



Spędzać
czas z ludźmi,
których kochasz

to jedno z najwspanialszych
uczuć na świecie.

Zanurzacie się w kojących
wodach Sundance®

i wszystko znika, pozostaje
tylko ta wyjątkowa chwila.

Teraz. Razem.

Nazywamy to objęciami Sundance®.

Szczerze polecam. Obsługa na wysokim poziomie, z cierpliwością Panowie wytłumaczą, nauczą i zapoznają z produktem. Co ważne można skorzystać z wanien na miejscu, aby dopasować do swoich potrzeb. Szczerze polecam.

Pan Jarosław

Polecam Sundance® Spa, profesjonalna obsługa i podejście do klienta.
Serwis na wysokim poziomie.

Pani Karolina

Zacznij swoje Sundance® life

Pełny profesjonalizm. Od momentu kontaktu z działem handlowym (w moim przypadku z Panią Alicją), przez możliwość przetestowania urządzeń w salonie, po finalnie – niezwykle rzetelną instalację urządzenia (Pan Rafał). A sama wanna (model z serii 880) solidnie wykonana, charakteryzująca się niezwyklejmi możliwościami masażu. Gorąco polecam firmę, oraz produkty przez nią oferowane.

Pan Michał

Profesjonalne podejście do klienta poczynszy od oferty na wannę do momentu montażu na tarasie. Polecam wszystkim.

Pan Marcin

Doskonały sprzęt najwyższej jakości, profesjonalna i godna polecenia obsługa. Serwis posprzedażowy z najwyższej półki. Fachowość i kompetencja na każdym etapie od zamówienia po montaż.

Pan Paweł

Słońce faluje na wodzie
Nastrój unosi się jak para
Rozmowy płyną łatwo
Wyłaniają się wspomnienia
Stres odpływa

Idealne miejsce dla każdego.



Sundance.com
14525 Monte Vista Avenue
Chino, California 91710

©2024 Sundance Spas, Inc. All rights reserved. Sundance® is a registered trademark of Sundance Spas, Inc. All other brands, product names, company names, trade names, and trademarks used are the property of their respective owners. Sundance may add to, change, or remove any part of these materials at any time, without notice. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. International products may be configured differently to meet local electrical requirements. Dimensions are approximate.

Part No: 6890-044A
02/24

Twój lokalny przedstawiciel Sundance® Spas

Acti Group Sp. z o.o.
Showroom:
ul. Katowicka 87
43-190 Mikołów
acti.pl

Sundance® Spas